



**CATALOGO  
LUBRIFICANTI  
VEICOLI COMMERCIALI  
E AGRICOLTURA**

**EDIZIONE 2019**





## **LA NOSTRA SOCIETÀ**

Tamoil Italia S.p.A. fa parte del gruppo olandese Oilinvest, società petrolifera che opera in Italia, Germania, Svizzera, Spagna e Paesi Bassi con attività di trading basate a Cipro.

Il gruppo è attivo in Italia attraverso Tamoil Italia S.p.A., che ha sede a Milano e opera nel settore del downstream petrolifero, focalizzandosi nelle attività di supply di prodotti finiti, logistica e distribuzione attraverso una rete di punti vendita (circa 1300) presenti su tutto il territorio nazionale e attraverso vendite all'ingrosso sia di fuel per autotrazione sia di jet per rifornire i principali aeroporti italiani.

L'obiettivo di Tamoil Italia è quello di continuare a sviluppare il proprio business in modo profittevole e sostenibile, mantenendo allo stesso tempo elevati standard di qualità e garantendo un'offerta - intesa nel suo complesso di prodotti, servizi, programmi di fidelizzazione e prezzi - che si caratterizzi come una delle più competitive sul mercato.

L'attenzione che Tamoil riserva alle persone e al contesto sociale in cui opera si riflette anche nelle attività collaterali che la compagnia petrolifera da sempre promuove a sostegno di iniziative di solidarietà.



## OLI PER VEICOLI COMMERCIALI PESANTI E MACCHINE AGRICOLE

DESCRIZIONE PRODOTTO

CONFEZIONI

### **DIESEL SUPER FE TRUCK** **SAE 5W-30**

Lubrificante sintetico "middle SAPS", con spiccata Fuel Economy, per motori dotati di filtro antiparticolato.

API CJ-4; ACEA E9, E7, E6, E4; MB 228.51, 228.31; MAN M 3677; Volvo VDS-4; Renault RLD-3;  
MTU Type 3.1; Mack EO-O Premium Plus; Scania Low Ash;  
Cummins CES 20081; CAT ECF-3; Deutz DQC IV-10 LA; Detroit Diesel 93K218.

20 L  
205 L

### **DIESEL TOP PERFORMANCE FE** **SAE 5W-30**

Lubrificante sintetico Fuel Economy UHPDO per diesel pesanti.

ACEA E4; MB 228.5; MAN M 3277; Volvo VDS-3; Scania LDF-3; MTU Type 3;  
Renault RLD-2; DEUTZ DQC IV 10; Mack EO-N; VOITH Class A; Cummins CES 20077.

20 L  
205 L

### **DIESEL ULTRA FE** **SAE 10W-40**

Lubrificante sintetico "middle SAPS" per motori dotati di filtri antiparticolato.

API CJ-4; ACEA E9, E7, E6, E4; MB 228.51, MB 228.31; MAN M 3477, M 3575, M 3271-1 (gas);  
Volvo VDS-4 (retrocompatibile su VDS-3); Renault RLD-3;  
MTU TYPE 3.1, 2.1; CAT ECF-3; DEUTZ DQC IV-10 LA; Mack EO-O Premium Plus;  
CUMMINS CES 20081; DETROIT DIESEL 93K218; SCANIA LA.

20 L  
205 L

### **DIESEL PREMIUM FE** **SAE 10W-40**

Lubrificante totalmente sintetico UHPDO per intervalli di cambio molto estesi.

API CI-4; ACEA E4, E7; MB 228.5; MAN M 3277, M 3377; Volvo VDS-3; Renault RXD, RLD-2;  
MTU Type 3; CAT ECF-1-a; Deutz DQC IV-10, III-10; Mack EO-M Plus; Global DHD-1;  
Cummins CES 20078; DETROIT DIESEL DDC 93K215.

20 L  
205 L

### **DIESEL SUPER PLUS FE** **SAE 10W-30**

Lubrificante semisintetico Fuel Economy, "Mid-SAPS" per mezzi commerciali pesanti, agricoltura e movimento terra.

API CK-4, CJ-4; ACEA E9, E7; MB 228.31; MAN M3575, M3275-1;  
Volvo VDS 4.5; Renault RLD-3; Mack EO-S 4.5; CAT ECF-3;  
DEUTZ DQC III-10 LA; Cummins CES 20086; DETROIT DIESEL DDC 93K222.

20 L  
205 L

### **DIESEL SUPER HD** **SAE 15W-40**

Lubrificante "middle SAPS" ad alte prestazioni per motori diesel pesanti, trattori agricoli e mezzi movimento terra dotati di filtri antiparticolato.

API CK-4, CJ-4; ACEA E9, E7; MB 228.31; MAN M 3575, M 3275-1; Volvo VDS-4.5; CAT ECF-3;  
Renault RLD-3; Mack EOS 4.5; DEUTZ DQC III-10 LA; Cummins CES 20086; DETROIT DIESEL DDC 93K222.

20 L  
205 L



**DESCRIZIONE PRODOTTO****CONFEZIONI****SUPER DIESEL TURBO  
SAE 15W-40**

Lubrificante minerale ad alte prestazioni per intervalli di cambio estesi, SHPDO.

API CI-4; ACEA E7; MB 228.3; Volvo VDS-3; Renault RLD-2; MAN M 3275; Mack EO-N, EO-M Plus;  
MTU type 2 quality; CATERPILLAR ECF-1-a; GLOBAL DHD1;  
Cummins 20076/20077/20078; DEUTZ DQC III-10; DETROIT Diesel DDC 93K215.**20 L  
205 L****TURBO DIESEL PLUS  
SAE 15W-40**

Lubrificante minerale per motori diesel pesanti.

API CH-4; ACEA E7; MB 228.3; Volvo VDS-3.

**20 L  
205 L****EXTRA DIESEL TURBO  
SAE 20W-50**

Lubrificante minerale per motori aspirati e turbo di vecchia generazione.

API CF-4; ACEA E2; MB 228.1, MAN 271.

**20 L  
205 L****SUPER UNIVERSAL  
SAE 15W-40**

Lubrificante multigrado a base minerale per motori diesel, a benzina o a GPL.

API SJ/CF; ACEA E2, A2/B2.

**1 L  
4 L  
20 L  
55 L  
205 L****OLI PER VEICOLI COMMERCIALI PESANTI****DESCRIZIONE PRODOTTO****CONFEZIONI****HP 300 MOTOR OIL  
SAE 10W, SAE 30, SAE 40**

Lubrificanti unigradi per motori diesel di vecchia generazione.

API CF/CF-2/SG; MIL-L-2104 E; MB 227.0; Caterpillar TO-2.

**20 L  
205 L****OLI PER MOTORI A GAS DI VEICOLI  
COMMERCIALI E AUTOBUS****DESCRIZIONE PRODOTTO****CONFEZIONI****SUPER TURBO GAS  
SAE 15W-40**

Lubrificante a base minerale per motori di veicoli commerciali e autobus alimentati a metano e GPL.

API CF-4; MAN M 3271; MB 226.9; Volvo CNG; Renault RGD.

**205 L**

# OLI PER MACCHINE AGRICOLE

## DESCRIZIONE PRODOTTO

## CONFEZIONI

### JM

Lubrificante multifunzionale UTTO per macchine agricole, movimento terra e da cantiere, per la lubrificazione di trasmissioni, sistemi idraulici, freni a bagno d'olio, convertitori di coppia e trasmissioni powershift.

John Deere J20C; FNHA 201.00; CNH MAT 3525, 3505, 3509; API GL-4;  
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K; Massey Ferguson M1135, M1141, M1143, M1145; J.I. CASE MS 1207, 1209;  
Volvo WB 101; SAME Transm.; Landini; Fahr; Allison C-4.

4 L  
20 L  
205 L

### TAMGEAR TRACTOR LUBRICANT 86

Lubrificante multifunzionale UTTO per macchine agricole, movimento terra e da cantiere, per la lubrificazione di trasmissioni, sistemi idraulici, freni a bagno d'olio, convertitori di coppia e trasmissioni powershift.

API GL-4; Ford ESN-M2C 86-B-C; CNH MAT 3525; MF M1135; J.I. Case MS 1207; Allison C-4;  
SAME Transm.; Landini; ZF TE-ML 03E, 05F, 06K.

20 L  
205 L

### SYNT TRACTOR SAE 10W-40

Lubrificante semisintetico di altissima qualità multifunzionale per agricoltura, STOU (Super Tractor Oil Universal) per la lubrificazione di motore, trasmissioni, sistemi idraulici e freni a bagno d'olio.

API CG-4, GL-4; ACEA E3; MB 227.1; Ford M2C 159 B/C, M2C 134D;  
Massey Ferguson M1139, M1144, M1145; John Deere J 27, J 20 C; New Holland NH 024C;  
Caterpillar TO-2; Allison C4; ZF TE ML 06B & C, 07B.

20 L  
205 L

### SUPER TRACTOR SAE 15W-40

Lubrificante multifunzionale STOU per macchine agricole per la lubrificazione di motore, trasmissione, sistemi idraulici e freni a bagno d'olio.

API CG-4, GL-4; ACEA E3; Ford M2C 159B/C, M2C 134D; Massey Ferguson M1144, M1139, M1135,  
M1143, M1145; John Deere J 27, J20 C; ZF TE ML 06A, B, C, 07B;  
NH 030C, 024C, 410B, 420A; CNH MAT 3525, 3526; Allison C-4.

4 L  
20 L  
205 L





## OLI PER ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO

DESCRIZIONE PRODOTTO

CONFEZIONI

### **GREEN MS FLUID**

Olio biodegradabile fluido per la lubrificazione delle catene delle motoseghe.

4 L  
205 L

### **GREEN OIL 2T**

Olio 2 tempi per attrezzature da giardinaggio.

1 L

### **GREEN OIL 4T**

Olio 4 tempi per attrezzature da giardinaggio.

1 L

## GRASSI AGRICOLTURA

DESCRIZIONE PRODOTTO

CONFEZIONI



### **TAMLITH EXTRA BLU 2**

Grasso blu semisintetico al litio ad alte prestazioni, molto resistente al dilavamento, adesivo e filante, per mezzi agricoli e movimento terra.

0,5 KG  
18 KG  
50 KG  
180 KG

# NON ESISTE L'OLIO MIGLIORE MA L'OLIO GIUSTO.



Rivenditore

TEAM OIL | Via Lombardia, 8/A - 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Italia  
Tel. +39 02 9881184 | Fax. +39 02 9881185 | info@teamoil.it |

Catalogo di  
proprietà di  
TAMOIL